


# Schlüter®-FINEC / -FINEC-SQ

A bela arte do remate



INOVAÇÕES EM PERFIS

## A bela arte do remate – Schlüter®-FINEC

Menos é mais. Fiel a este lema, o perfil Schlüter-FINEC e o Schlüter-FINEC-SQ formam um remate elegante e estreito, conferindo elegância à parede. O perfil combina materiais de elevada qualidade para uma proteção segura de cantos de paredes a um design minimalista. Graças ao bom feedback que recebemos, alargamos a gama FINEC e oferecemos um novo perfil com uma geometria discreta mesmo para cerâmica espessurada FINEC está disponível em:

• aço inoxidável • alumínio anodizado • alumínio lacado com relevo • alumínio lacado colorido.

FINEC-SQ está disponível em diferentes cores.





## Um perfil para muitos revestimentos

Graças à sua construção resistente, à elevada qualidade dos materiais e às diferentes alturas de perfis, os perfis Schlüter-FINEC oferecem uma proteção de canto eficaz para as arestas dos mais diversos revesti-

mentos de parede. Além disso, os perfis em aço inoxidável também podem ser usados em escadas para, por exemplo, proteger os cantos dos degraus de revestimentos de resina epóxi ou cerâmica.

### Proteção eficaz de cantos para:

- ✓ Pastilha de vidro
- ✓ Revestimentos de parede cerâmicos
- ✓ Massas de reboco e argamassas decorativas
- ✓ Pavimentos ou cerâmica em escadas

**i**  
Encontra informações detalhadas sobre FINEC-SQ a partir da página 6.





## Proteção segura de cantos – mas discreta

O Schlüter-FINEC está construído de forma que o perfil ofereça proteção segura de cantos com a menor área visível possível. Esta combinação origina um remate do revestimento muito discreto e permite a proteção do pavimento.

### Remate de mosaico de vidro

A imagem vibrante do mosaico de vidro não é perturbada pela manifestação estreita do canto de corte FINEC, mas o material sensível beneficia de uma proteção ideal graças ao perfil. A formação inclinada do canto do mosaico resulta de uma junta de borda estreita e discreta.

### Remate de cerâmica em cores tendência

A área visível dos novos perfis Schlüter-FINEC-TS em dez camadas lacadas com relevo adequa-se à cerâmica moderna e permite remates de pavimento quase invisíveis com proteção perfeita de cantos. Tenha

em atenção que as arestas da cerâmica devem ser chanfradas num ângulo de 45°.


### Remate de massas de reboco e argamassas decorativas

Graças à sua reduzida altura de perfil de 2,5 mm, os perfis FINEC também podem ser usados como remate seguro mesmo em revestimentos de parede não cerâmicos. Pode ser reboco argiloso biologicamente valioso ou reboco de fricção clássica em branco.

### Proteção de revestimentos em escadas

Perfis FINEC em aço inoxidável são parti-

cularmente resistentes. Por isso, oferecem uma proteção segura de cantos mesmo em escadas. Graças às diferentes alturas de perfis conseguem proteger com eficácia revestimentos cerâmicos e acabamentos.



Os azulejos devem ser chanfrados num ângulo de 45°



Remates em cores tendência atuais



Proteção de massas de reboco e argamassas decorativas



Proteção de pavimentos de escadas

## Todas as alturas e cores em resumo

Schlüter®-FINEC-E/-AE/-AC				
H = mm	FINEC		FINEC-AC	
	E	AE	MBW	MGS
2,5		•	•	
4,5	•	•	•	•
7	•	•	•	•
9	•	•	•	•
11	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•

**E** = aço inoxidável

**AE** = alumínio anodizado natural fosco

**MBW** = alumínio lacado a cor branco brilhante mate

**MGS** = alumínio lacado a cor preto grafite mate

Schlüter®-FINEC-TS										
H = mm	TSI	TSC	TSBG	TSB	TSSG	TSG	TSOB	TSLA	TSDA	TSR
2,5										
4,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**TSI** = alumínio lacado com relevo marfim / **TSC** = alumínio lacado com relevo creme

**TSBG** = alumínio lacado com relevo cinzento / **TSB** = alumínio lacado com relevo bege


**TSSG** = alumínio lacado com relevo cinzento pedra / **TSG** = alumínio lacado com relevo cinza

**TSOB** = alumínio lacado com relevo bronze / **TSLA** = alumínio lacado com relevo antracite claro

**TSDA** = alumínio lacado com relevo antracite escuro / **TSR** = alumínio lacado com relevo óxido

## Instalação simples graças a conjuntos angulares

Para o elegante perfil de remate Schlüter-FINEC, estão à disposição, a partir de agora, conjuntos angulares para as variantes em aço inoxidável ou em alumínio anodizado mate e também para os perfis FINEC em alumínio com revestimento texturizado recentemente lançados este ano. Os últimos estão disponíveis nas dez tonalidades da série Schlüter-TRENDLINE e em branco brilhante mate e preto grafite mate.




### Nota:

O conjunto angular é composto por três peças.



## Remate discreto para cerâmica e pedra natural

Características angulares discretas e elegantes para as arestas exteriores de revestimentos cerâmicos: o Schlüter-FINEC-SQ é um perfil de remate de alta qualidade em alumínio anodizado ou com revestimento texturizado em tendências atrativas. Protege eficazmente os cantos exteriores de revestimentos em cerâmica e pedra natural na parede contra danos mecânicos. A sua superfície visível de 4,5 x 4,5 mm forma também uma característica angular discreta e elegante. Para a criação de cantos exteriores, pode ser usado o molde angular Schlüter-QUADEC. O perfil pode ser combinado com outras soluções Schlüter em aço inoxidável ou alumínio de revestimento texturizado.



## Todas as alturas e cores em resumo

Schlüter®-FINEC-SQ								
H = mm	AE	TSI	TSC	TSBG	TSB	TSSG	TSG	TSOB
11	•	•	•	•	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•	•	•	•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•
H = mm	TSLA	TSDA	TSR	MBW	MGS			
11	•	•	•	•	•			
12,5	•	•	•	•	•			
15	•	•	•	•	•			

**AE** = alumínio anodizado natural mate

**TSI** = alumínio lacado com relevo marfim

**TSC** = alumínio lacado com relevo creme

**TSBG** = alumínio lacado com relevo cinzento bege

**TSB** = alumínio lacado com relevo bege

**TSSG** = alumínio lacado com relevo cinzento pedra

**TSG** = alumínio lacado com relevo cinza

**TSOB** = alumínio lacado com relevo bronze

**TSLA** = alumínio lacado com relevo antracite claro


**TSDA** = alumínio lacado com relevo antracite escuro

**TSR** = alumínio lacado com relevo óxido

**MBW** = alumínio lacado a cor branco brilhante mate

**MGS** = alumínio lacado a cor preto grafite mate

**i**  
Para criar cantos exteriores utilize o molde angular Schlüter-QUADEC de 4,5 mm de altura.






## Informação. Para todos os que pretendem saber mais!

Conseguimos entusiasamá-lo com os produtos da Schlüter-Systems?

Nesse caso, quererá certamente saber mais. A forma mais rápida consiste em aceder à Internet.

Em [www.schluter.pt](http://www.schluter.pt) encontrará mais informações à distância de um clique.



I N O V A Ç Õ E S E M P E R F I S

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

**Gabinete de apoio ao cliente Portugal** · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro

Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · [info@schluter.pt](mailto:info@schluter.pt) · [www.schluter.pt](http://www.schluter.pt)